



GUIDE DES RAVAGEURS

COMMENT RÉSOUVRE LES PROBLÈMES
DE RAVAGEURS COMMUNS DANS
LA MAISON ET À PROXIMITÉ.

HAND20315F

POUR D'AUTRES CONSEILS, VISITEZ ORTHO.CA



SCOTTS® MIRACLE-GRO CANADA



BESTIOLES, INSECTES, RAVAGEURS.

Peu importe le nom que vous leur donnez, si vous en avez, vous avez un problème. Au-delà de l'aspect dégoûtant, il existe de nombreuses raisons pour protéger ses espaces intérieurs et extérieurs des bestioles. Les organismes nuisibles transmettent des maladies, détruisent les maisons et causent des ravages partout sur leur passage. S'ils ont décidé de s'installer chez vous, il est temps de leur montrer la porte! Utilisez ce guide pour résoudre vos problèmes de ravageurs.

Scotts® Grub B Gon Max®	3
Ortho® Ant B Gon ^{MC} Max	4
Ortho® Bed Bug B Gon ^{MC} Max	6
Ortho® Home Defense® Max	8
Ortho® Mosquito B Gon ^{MC} Max	9
Ortho® Wasp B Gon ^{MC} Max	10
Ortho® Bug B Gon ^{MC} Eco	11
Ortho® Animal B Gon ^{MC} Max	12
Guide des ravageurs	13




GRUB B GON MAX®

Si vous ne les éliminez pas, les larves mangeront les racines du gazon, ce qui les affaiblira et endommagera votre pelouse. Scotts® peut vous aider à éviter ce problème en supprimant les larves envahissantes avant que la situation ne dégénère.

Qu'est-ce qu'une larve?

Les espèces s'attaquant à la pelouse sont généralement blanches, ont un corps mou en forme de C, ont des pattes près de la tête et sont le stade larvaire d'une espèce de coléoptère, comme le scarabée japonais. La larve aura complété son cycle de vie lorsqu'elle deviendra un coléoptère adulte qui pond des œufs dans le sol.



Avez-vous des larves?



Le gazon attaqué par les larves se soulève facilement



Des dommages sont causés par les animaux qui creusent


Scotts® Grub B Gon Max®

- Supprime efficacement les larves!
- Supprime une multitude de larves de coléoptères pour prévenir les dégâts à la pelouse
- Larves supprimées : haneton européen, haneton vert, scarabée japonais, haneton commun, charançon du pâturel annuel et plus encore
- Peut être appliquée à l'aide d'un épandeur Scotts®
- Longue conservation, n'exige aucune réfrigération*



Choix de la période d'application

- PRINTEMPS** (avril à fin mai) : Appliquer après le dégel du sol pour supprimer les larves qui ont hiverné et qui migrent maintenant vers la surface pour se nourrir des racines.
- ÉTÉ** (fin juin à début août) : Appliquer pour supprimer les larves fraîchement écloses. Le produit doit être appliqué dans un délai de deux à trois semaines suivant la période d'abondance des coléoptères adultes.
- AUTOMNE** (fin août à septembre) : Appliquer pour contribuer à supprimer les nouvelles larves qui ont éclos des nouveaux œufs de coléoptères pendant l'été. Cela favorisera la protection du gazon contre les larves qui hivernent et minimisera l'impact et la quantité de larves au printemps suivant.



Toujours lire et suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

*Entreposer à des températures entre 4 et 25 °C.

Utiliser le produit dans les 17 mois suivant la date de fabrication.



Les fourmis sont désagréables et envahissantes.pire encore, elles vivent en colonies. Alors quand il y a une fourmi, il y en a probablement des centaines ou des milliers d'autres! Heureusement, Ortho[®] vous offre plusieurs solutions pour vous en débarrasser rapidement.

Qu'est-ce qu'une fourmi?

Les fourmis s'identifient facilement par leur corps segmenté en trois parties : la tête, le thorax et l'abdomen. Elles ont une taille fine et des antennes coudées caractéristiques. Certaines des espèces les plus courantes sont les fourmis charpentières, les fourmis odorantes, les fourmis des trottoirs, les fourmis sucrières, et les fourmis pharaons.



Où vivent les fourmis?

Les fourmis vivent en colonies dont la taille peut varier considérablement. Elles établissent généralement leur colonie sous terre ou à l'intérieur des arbres. Cela dit, elles peuvent également s'établir dans les murs des maisons ou derrière les plinthes. Chaque colonie possède sa reine et chaque fourmi possède des tâches bien spécifiques.

Quels sont les signes d'une infestation de fourmis?

L'un des signes les plus évidents est de voir des fourmis se promener dans votre maison. Si vous faites face à une infestation, vous pourriez voir des fourmis rassemblées autour d'un tas de miettes, près de votre poubelle d'intérieur, ou même dans le bol du chien. Mis à part les observations directes, vous pouvez détecter une infestation en remarquant la présence de chiures (excréments de fourmis) et de débris de tunnels qui ont l'apparence d'une poudre brune. Vous devriez également vous méfier si vous voyez des monticules à l'extérieur de votre demeure.

ORTHO® ANT B GON^{MC} MAX EST OFFERT DANS UNE GAMME COMPLÈTE DE FORMATS ET DE MODES D'APPLICATION POUR VOUS AIDER À RÉGLER VOS PROBLÈMES DE FOURMIS DE MANIÈRE RAPIDE ET EFFICACE. CONSULTEZ LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR CHOISIR LES PRODUITS APPROPRIÉS À VOS BESOINS.

	Éliminateur de fourmis Ortho® Ant B Gon^{MC} Max	Liquide à pulvériser prêt à l'emploi (formats de 1 L et 4 L)	Tue les fourmis au contact	S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur	Le format de 4 L comprend un tube applicateur fonctionnant à piles qui facilite la suppression des fourmis
	Destructeur de fourmis et blattes Ortho® Ant B Gon^{MC} Max en aérosol	Aérosol	Tue les fourmis et les blattes au contact	S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur	Action résiduelle efficace (24/7) Élimination des blattes en continu pendant 60 jours
	Destructeur de fourmis Ortho® Ant B Gon^{MC} Max en mousse	Mousse aérosol	La mousse remplit le nid et tue les fourmis rapidement	S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur Idéal pour les nids de fourmis/ fourmilières	Le tube d'extension facilite l'application dans les nids de fourmis, les fissures et les crevasses
	Attrape-fourmis Ortho® Ant B Gon^{MC} Max	Pièges	Tue toute la colonie	S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur	Prêt à l'emploi, placez-le simplement à l'endroit désiré
	Appât fourmicide Ortho® Ant B Gon^{MC} Max	Pièges liquides	Tue la colonie et la reine	S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur sur le périmètre	Préchargé, facile à utiliser Sans arachides
	Destructeur de fourmis et de blattes en gel Ortho® Ant B Gon^{MC} Max	Seringue de gel	Élimine les colonies de fourmis et supprime efficacement les blattes	S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur	Applicateur facile d'emploi, sans gâchis La seringue permet une application précise



ORTHO®

BED BUG BGON MAX

Les punaises de lits peuvent être un fléau pour vous et votre famille, mais ne vous en faites pas : Ortho® vous offre un système complet pour vous aider à éliminer les punaises de lits de manière rapide et efficace.

Qu'est-ce qu'une punaise de lits?

Les punaises de lits sont des insectes hématophages qui ne volent pas. C'est pourquoi elles se sont adaptées et vivent près de leur source de nourriture : nous. Lorsqu'elles piquent, elles sucent quelques gouttes de sang et injectent de la salive dans notre peau.



À quoi ressemblent les punaises de lits?

Les punaises de lits mesurent environ 0,5 cm (1/4 po) de longueur lorsqu'elles sont adultes, soit à peu près la taille d'un pépin de pomme. Leur corps est plat comme une crêpe, ce qui leur permet de se cacher dans des espaces étroits, comme derrière les plinthes ou dans les replis des matelas.

Quel est le comportement des punaises de lits?

Les punaises de lits aiment se cacher dans les endroits sombres et étroits et sont patientes. Elles sont capables d'attendre pendant des mois pour se nourrir, et peuvent vivre très longtemps – plus d'un an – si les conditions sont propices. Cela dit, elles ne sortent pas de leurs cachettes uniquement lorsqu'il fait sombre; si elles ont assez faim, les punaises de lits s'aventureront même s'il fait clair.

UN SYSTÈME POUR ÉLIMINER LES PUNAISES DE LITS ET LES GARDER À DISTANCE.



DÉTECTE

Piège à punaises de lits Ortho® Bed Bug B Gon™ Max

- Peut être utilisé à proximité des enfants et des animaux de compagnie
- Maintenant jusqu'à trois fois plus efficace par rapport à l'ancien piège
- Détecte les punaises de lits si elles sont présentes, c'est garanti
- Attire les punaises de lits grâce à un appât prouvé scientifiquement



ÉLIMINE CELLES QUE VOUS VOYEZ

Destructeur de punaises de lits Ortho® Bed Bug B Gon™ Max

- Tue les punaises de lits au contact
- Facile d'emploi, en pulvérisateur
- Idéal pour le traitement localisé des matelas, sommiers, bases de lit et têtes de lit, particulièrement des capitons, replis et bords du matelas
- S'applique dans les fissures et crevasses ainsi que sur le dessus et le contour des plinthes, planchers, garde-robés et cadres de portes et de fenêtres



ÉLIMINE CELLES QUE VOUS NE VOYEZ PAS

Destructeur de punaises de lits fait de terre de diatomées Ortho® Bed Bug B Gon™ Diatom

- Supprime efficacement les punaises de lits et procure une action résiduelle tant que la poudre est présente
- Idéal pour les matelas, sommiers, têtes de lit, commodes, oreillers, plinthes, sous les tapis et dans les autres fissures et crevasses où les punaises de lits peuvent se cacher
- Les punaises de lits qui entrent en contact avec la formule à base de terre de diatomées peuvent transférer la poudre aux autres punaises de lits, favorisant ainsi l'élimination de l'infestation.





HOME DEFENSETM MAX[™]

La plupart des insectes communs ne sont pas dangereux pour les humains, mais vous ne voulez pas pour autant en avoir dans votre demeure. Apprenez-en plus sur quelques insectes qui essaient d'envahir votre maison et votre jardin :

Blattes

Les blattes sont des insectes bruns, plats et de forme ovale qui nous donnent l'impression que notre demeure est insalubre. Ces insectes invasifs se nourrissent de détritus. Elles dévorent les miettes, les déversements, et tout ce qu'elles peuvent trouver. Elles peuvent également manger la colle des livres, des excréments, des insectes morts, et plus encore.



Grillons



Les grillons mesurent généralement jusqu'à 3 cm (1 1/4 po) de longueur et sont habituellement noirs, mais ils peuvent également être bruns ou jaune paille. Vous avez probablement un problème de grillons si vous entendez le bruit caractéristique du mâle qui se cherche une femelle durant la nuit. Ils sont à peu près partout dans le jardin, autant dans les massifs de fleurs que dans la pelouse. Vous pouvez également les apercevoir près des tas de compost, des poubelles, ou d'autres endroits humides à l'extérieur comme à l'intérieur.



Insecticide pour le périmètre et l'intérieur Ortho[®] Home Defense[®] Max[™]

- Tue les fourmis, blattes, araignées et autres insectes de la maison
- Appliquez simplement sur le périmètre de votre maison pour empêcher les insectes d'entrer
- Format liquide prêt à l'emploi
- Le format de 5 L comprend un tube applicateur longue portée fonctionnant à piles pour faciliter davantage l'application

Araignées



Les araignées ont quatre paires de pattes et un corps composé de deux parties. Il existe de nombreuses espèces d'araignées. La plupart des araignées que l'on retrouve dans les maisons et les jardins tissent des toiles bien structurées ou des toiles en nappes avec un centre en forme d'entonnoir. La plupart des araignées pondent leurs œufs dans des cocons en soie et se nourrissent essentiellement d'insectes.

Tiques



Les tiques sont des insectes nuisibles communs qui sucent le sang de leurs hôtes, le plus souvent un humain ou un animal de compagnie. Elles sont plates et de forme ovale. Les tiques possèdent un organe de Haller sur leur première paire de pattes qui leur permet de détecter la température, l'humidité et le dioxyde de carbone. Elles vivent à l'extérieur, dans les zones boisées ou herbeuses humides, où elles peuvent se fixer à un hôte et se nourrir.

Insecticide pour la maison Ortho[®] Home Defense[®] Max[™]



- Pour les problèmes ou infestations de nombreux insectes
- Tue de nombreux insectes, y compris : mouches, moustiques, mites, fourmis, anthrènes des tapis, centipèdes, chenilles, blattes, grillons, puces, lépismes argentés, etc.
- Peut être utilisé sur les plantes d'intérieur pour éliminer les pucerons, aleurodes, cochenilles et tétranyques



Plaquette insecticide No-Pest[®] Ortho[®] Home Defense[®] Max[™]

- Élimine les mouches et les moustiques jusqu'à quatre mois
- S'utilise dans les endroits inoccupés tels que les garages et les remises
- S'utilise également dans les chalets s'ils sont inoccupés pendant quatre mois suivant l'utilisation des plaquettes



ORTHO®

MOSQUITO B GON^{MAX}



Personne n'aime les moustiques. Ils apparaissent en masse, ils piquent et ils ruinent les sorties en plein air. Protégez votre famille, votre maison et vos espaces extérieurs en vous débarrassant des moustiques de manière rapide et efficace avec Ortho®.

Qu'est-ce qu'un moustique?

Les moustiques sont des insectes munis de deux ailes, comme la plupart des espèces s'apparentant aux mouches. En observant un moustique de plus près, on remarque un long rostre qui lui sert de bouche et lui permet de sucer les liquides, comme le sang, de ses proies.



Où vivent les moustiques?

Les moustiques vivent généralement près des milieux humides ou aux abords des étangs et des ruisseaux. Les cours d'eaux stagnants sont l'endroit idéal pour qu'un moustique femelle ponde ses œufs. Les moustiques peuvent pondre leurs œufs dans les bains pour oiseaux, les flaques d'eau dans la cour, ou même dans un seau en plastique pour enfant contenant un peu d'eau. Les moustiques préfèrent se cacher dans les herbes hautes (surtout les mauvaises herbes) près des plans d'eau.

Comment combattre les moustiques?

Le meilleur moyen de défense contre les moustiques consiste à réduire les risques d'invasion.

Ramassez les débris, comme les tas de feuilles et les mauvaises herbes, tondez la pelouse pour la rendre moins attrayante pour les moustiques et, surtout, éliminez l'eau stagnante de votre cour pour que les femelles n'aient pas d'endroits où pondre leurs œufs. Prenez des mesures supplémentaires pour éviter les piqûres en utilisant Ortho® Mosquito B Gon^{MC} Max.



Ortho® Mosquito B Gon^{MC} Max

- Le brouillard est pulvérisé jusqu'à 6 m de la buse pour éliminer les moustiques, mouches, mouches noires et moucherons
- Supprime efficacement les moustiques dans vos espaces extérieurs; idéal pour la cour ou les terrasses
- Facile d'emploi et supprime immédiatement les insectes atteints par la pulvérisation
- Peut également être pulvérisé sur les arbustes ou le gazon à proximité



ORTHO®

WASP B GON™ MAX

Il est inutile d'espérer que les guêpes s'en aillent d'elles-mêmes; elles ne partiront pas, surtout si elles ont construit un nid. Ortho® vous permet de supprimer les guêpes et leur nid à une distance sécuritaire.

Qu'est-ce qu'une guêpe?

Les guêpes ont un abdomen cylindrique et une taille fine. Leur corps est lisse, brillant et glabre. Elles se nourrissent principalement de sucre et de glucides. Vous ne pouvez malheureusement pas empêcher les guêpes de voler dans votre cour, mais vous pouvez l'inspecter attentivement au printemps lorsque les colonies de guêpes émergent. Si vous apercevez un nid de guêpes, vous devez l'éliminer immédiatement en suivant les directives du produit que vous appliquez.

ESPÈCES DE GUÊPES :

Guêpes jaunes

Les guêpes jaunes mesurent généralement 1,25 cm (½ po) de longueur. Elles se déplacent rapidement et effectuent un vol latéral caractéristique avant de se poser.



Frelons

Les frelons sont une espèce de guêpes; certaines peuvent mesurer plus de 5 cm (2 po) de longueur, mais la plupart d'entre elles mesurent entre 1,5 et 2 cm (5/8 et ¾ po) de longueur. Toutes les espèces infligent une piqûre douloureuse. Les frelons nichent souvent dans les arbres, les arbustes ou les avant-toits des maisons.



Polistes

Les polistes mesurent entre 2 et 3 cm (¾ et 1 ¼ po) de longueur et possèdent généralement des corps bruns avec des taches jaunes, rouges ou brunes et des ailes noires. Elles peuvent piquer plusieurs fois et attaqueront si leur nid est perturbé. Les polistes sont parfois appelées « guêpes à papier » en raison de leur nid, fait d'un matériau ressemblant au papier. Une fois terminé, le nid est suspendu et semble être fabriqué en papier gris. On peut le trouver à plusieurs endroits, notamment accroché à la branche d'un arbre ou d'un arbuste, au plafond de la véranda, dans le cadre d'une porte, sous l'avant-toit et dans les joints de la terrasse.



Chasse-guêpes Waspinator®

- Repousse les guêpes en imitant un nid ennemi (les guêpes sont territoriales)
- Facile à utiliser, durable et à l'épreuve des intempéries
- Idéal pour les patios, les balcons, en camping, au chalet et autour des avant-toits



Destroyeur de guêpes Ortho® Wasp B Gon™ Max en aérosol

- Tue les guêpes, frelons et guêpes jaunes au contact
- Le jet puissant peut atteindre des cibles à plus de 5 m (17 pi), vous permettant de pulvériser les nids à une distance sécuritaire



Destroyeur de guêpes Ortho® Wasp B Gon™ Max en mousse

- La mousse couvre les nids de guêpes et de frelons et tue les insectes à l'intérieur
- Le jet puissant atteint les nids situés à 2-2,5 m (6-8 pi), vous permettant de les pulvériser à une distance sécuritaire



Presque toutes les plantes dans vos aménagements peuvent être attaquées par une ou plusieurs espèces d'insectes. Pour protéger adéquatement vos aménagements, vous devez absolument être en mesure d'identifier et de supprimer ces insectes nuisibles.

Perce-oreilles

Les perce-oreilles ont des corps plats et allongés mesurant entre 0,6 et 2,5 cm (¼ à 1 po) de longueur. Leur coloration peut varier du brun pâle au brun rougeâtre ou noir. On peut facilement les reconnaître par les pinces situées au bout de leur abdomen. Ils sont plus actifs la nuit et se cachent pendant le jour dans les endroits sombres et humides de votre cour.



Pucerons

Les pucerons sont de petits insectes au corps mou qui peuvent s'attaquer à la plupart des plantes du jardin. Certains pucerons passent toute leur vie sur une seule espèce de plantes; d'autres préfèrent s'attaquer à plusieurs espèces et se promènent d'une plante à l'autre pendant la saison. La plupart des pucerons sontverts, mais il n'est pas rare de voir aussi des pucerons noirs, bruns, jaunes et gris.



Limaces

Les limaces cherchent des endroits humides et frais pour se cacher. Elles sont très actives deux heures après le coucher du soleil et deux heures avant le lever du soleil. Elles grignotent les plantules et les plantes ornementales, et raffolent des hostas. Si vous apercevez de gros trous ronds dans les feuilles de vos plantes, c'est qu'elles ont été dévorées par des limaces.



Tétranyques

Les tétranyques sont comme des vampires dans votre jardin. Ils mordent vos plantes et en sucent la sève. Ils peuvent laisser des taches blanches ou jaunes sur les feuilles de vos plantes, ou même tuer toute la plante! Ils sont minuscules et difficiles à voir. Lorsque l'infestation est grave, vous verrez de fines toiles de soie sur les plantes.

Aleurodes

On retrouve les aleurodes sous les feuilles des plantes, mais s'ils sont dérangés, vous verrez des nuages d'adultes blancs voler autour des plantes infestées. Ils sucent la sève des plantes et, comme ils se reproduisent rapidement, vous pouvez facilement vous retrouver avec une infestation.



Insecticide Ortho[®] Bug B Gon^{MC} Eco

- Élimine tous les stades de pucerons, de tétranyques et d'aleurodes, les stades adulte et nymphal des thrips, les Chenilles, les cochenilles, les kermès et les fourmis à sucre
- Utilisation à l'intérieur sur les plantes d'intérieur et dans les serres
- Peut être utilisé jusqu'à la veille de la récolte



Savon insecticide Ortho[®] Bug B Gon^{MC} Eco

- Supprime les pucerons, perce-oreilles, cochenilles, tétranyques, psylles, tenthredes du cerisier (larves), tenthredes limaces du rosier (larves), cochenilles des Hespérides et aleurodes
- Supprime efficacement les insectes du jardin
- Peut être utilisé sur les cultures comestibles jusqu'au jour même de la récolte



Appât pour limaces et escargots Ortho[®] Slug B Gon^{MC} Eco

- Constitue une forme de protection immédiate pour les plantes, car les limaces cessent de se nourrir dès qu'elles ont consommé l'appât
- Tue les limaces et escargots empoisonnés en trois à six jours



ANIMAL B GONTM MAX

Il suffit d'un animal pour ravager votre cour et faire disparaître des heures de travail acharné en un clin d'œil. Identifiez l'animal qui détruit votre cour :

Lapins

Les lapins peuvent anéantir un potager ou un jardin de fleurs du jour au lendemain. Les signes de leur passage comprennent des tas d'excréments de la taille d'un poïs, des feuilles et des tiges coupées avec précision, et des plantes manquantes.



Ratons laveurs

Les rats laveurs sont actifs pendant la nuit et visitent souvent les cours pour déterrer des insectes dans le gazon et le paillis. Les signes de leur présence comprennent des sacs à poubelle déchirés (et des débris répandus), des poissons manquant à l'appel dans les fontaines ou les étangs, et des mangeoires vidées.



Écureuils

Lorsque les écureuils s'activent, vous remarquerez de petits trous dans vos plates-bandes et vos pots à fleurs ainsi que des semences, fruits ou légumes mangés ou disparus.



Cerfs

Les cerfs raffolent des plantes, des fleurs et des plantes comestibles, et ont un gros appétit! Certains signes indiquent la présence de cerfs dans votre cour : bourgeons disparus, fruits et légumes mangés à moitié, et feuilles déchirées. Les excréments de cerfs ont la forme d'une boulette, et leurs traces ressemblent à un cœur à l'envers.



Ortho® Animal B GonTM Max

- Élimine les dommages causés par de nombreux animaux, notamment les moufettes, lapins, ratons laveurs, cerfs, écureuils, chiens, chats, rongeurs et bien d'autres
- Empêche les animaux sauvages et domestiques de mâcher, manger, lécher, mordre ou ronger les plantes et les surfaces devant être protégées
- Facile d'emploi et durable
- Le produit liquide laisse une couverture résiduelle (ne se dissout pas dans le sol et n'est pas soufflé par le vent comme les produits granulés)
- Ne jamais utiliser le produit sur les aliments, ni sur les plantes comestibles, les fruits et les noix





GUIDE DES RAVAGEURS

Quand il s'agit de supprimer des ravageurs, vous voulez que le travail soit fait et qu'il soit bien fait. Voici un aide-mémoire pour éliminer les ravageurs comme un pro.

RAVAGEUR PROBLÉMATIQUE	QUOI UTILISER
Fourmis 	
Pucerons 	
Punaises de lits 	
Blattes 	
Chenilles 	
Perce-oreilles 	
Mouches et moustiques 	

RAVAGEUR PROBLÉMATIQUE	QUOI UTILISER
Larves	
Lépismes argentés	
Limaces et escargots	
Araignées	
Guêpes et frelons	
Aleurodes	
Variété d'insectes	
Spongieuses et chenilles arpenteuses	